

診療科:外科・消化管内科 原三信病院 がん化学療法プロトコール一覧
 がん腫:胃がん

2024年12月1日現在

プロトコール名	抗がん剤 (一般名)	投与量	投与時間	投与日	1コース 期間	支持療法(一般名) 1日量 ※副作用に対する薬剤です		備考
TS-1+CDDP	テガフル・ギメラシル・オテラシル	1.25㎡未満: 80mg/day 1.25~1.5㎡: 100mg/day 1.5㎡以上: 120mg/day	1日2回内服	d1夕-22朝	35日間	d1	ラモセトロンOD錠0.1mg	
						d1	デキサメサゾン注6.6mg	
	シスプラチン	60mg/㎡	120分点滴	d8		d1-3	アプレピタント錠[d1:125mg d2、d3:80mg]	
						d2-3	デキサメサゾン錠4mg	
IRIS	イリノテカン	80mg/㎡	120分点滴	d1・15	35日間	d1・15	ラモセトロンOD錠0.1mg	
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	1.25㎡未満: 80mg/day 1.25~1.5㎡: 100mg/day 1.5㎡以上: 120mg/day	1日2回内服	d1夕-22朝				
triweekly PAC	パクリタキセル	210mg/㎡	180分点滴	d1	21日間	d1-4	ラモセトロンOD錠0.1mg	
						d1-4	ファモチジンOD錠20mg	
						d1-4	デキサメサゾン錠8mg	
						d1	ジフェンヒドラミン錠50mg	
weekly PAC	パクリタキセル	80mg/㎡	60分点滴	d1・8・15	28日間	d1・8・15	ラモセトロンOD錠0.1mg	
						d1・8・15	ファモチジンOD錠20mg	
						d1・8・15	デキサメサゾン錠8mg	
						d1・8・15	ジフェンヒドラミン錠50mg	
TS-1+PAC	テガフル・ギメラシル・オテラシル	1.25㎡未満→80mg/day 1.25~1.5㎡未満→100mg/day 1.5㎡以上→120mg/day	2回に分服	d1-21投薬 d22-35休薬	35日間	d1	ラモセトロンOD錠0.1mg	
						d1	デキサメサゾン注6.6mg	
	シスプラチン	60mg/㎡	120分点滴	d8		d1-3	アプレピタント錠[d1:125mg d2、d3:80mg]	
						d2-3	デキサメサゾン錠4mg	
CPT-11 A法	イリノテカン	100mg/㎡	90分点滴	d1・8・15	28日間	d1・8・15	ラモセトロンOD錠0.1mg	
						d1・8・15	デキサメサゾン錠8mg	
triweekly DOC	ドセタキセル	60mg/㎡	60分点滴	d1	21日間	d1	ラモセトロンOD錠0.1mg	
						d1	ファモチジンOD錠20mg	
						d1	デキサメサゾン錠8mg	
						d1	ジフェンヒドラミン錠50mg	

XELOX	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分点滴	d1	21日間	d1	ラモセロンOD錠0.1mg	
	カベシタピン	1.36m ² 未満:2400mg/day 1.36~1.66m ² :3000mg/day 1.66~1.96m ² :3600mg/day 1.96m ² 以上:4200mg/day	1日2回内服	d1夕-15朝 7日間休薬		d1	ファモチジンOD錠20mg	
						d1	デキサメサゾン錠8mg	
						d1	ジフェンヒドรามミン錠50mg	
アブラキサン	アルブミン懸濁型パクリタキセル	260mg/m ²	30分点滴	d1	21日間	d1	ラモセロンOD錠0.1mg	
ハーセプチン	トラスツズマブ	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	初回:90分点滴 2回目:60分点滴 3回目以降:30分点滴	d1	21日間			
サイラムザ	ラムシルマブ	8mg/kg	初回:60分点滴 2回目以降:30分点滴	d1	14日間	d1	ジフェンヒドรามミン錠50mg	
RAM+PAC	ラムシルマブ	8mg/kg	初回:60分点滴 2回目以降:30分点滴	d1・15	28日間	d1・8・15	ラモセロンOD錠0.1mg	
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分点滴	d1・8・15		d1・8・15	ファモチジンOD錠20mg	
d1・8・15						デキサメサゾン錠8mg		
d1・8・15						ジフェンヒドรามミン錠50mg		
SOX	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分点滴	d1	21日間	d1	ラモセロンOD錠0.1mg	※オキサリプラチンは、 オブジーボとの併用も 試験は130mg/m ² だが 100mg/m ² のまま
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	1.25m ² 未満:80mg/day 1.25~1.5m ² :100mg/day 1.5m ² 以上:120mg/day	1日2回内服	d1夕-15朝		d1	ファモチジンOD錠20mg	
d1						デキサメサゾン錠8mg		
d1						ジフェンヒドรามミン錠50mg		
XP	カベシタピン	1.36m ² 未満:2400mg/day 1.36~1.66m ² 未満:3000mg/day 1.66~1.96m ² 未満:3600mg/day 1.96m ² 以上:4200mg/day	1日2回内服	d1夕-15朝 7日間休薬	21日間	d1	ラモセロンOD錠0.1mg	
	シスプラチン	80mg/m ²	120分点滴	d1		d1	デキサメサゾン注6.6mg	
						d1-3	アプレビタント錠[d1:125mg d2、d3:80mg]	
RAM+アブラキサン	ラムシルマブ	8mg/kg	60分点滴	d1・15	28日間	d1・8・15	ラモセロンOD錠0.1mg	
	アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg/m ²	30分点滴	d1・8・15		d1・15	ファモチジンOD錠20mg	
						d1・8・15	デキサメサゾン錠8mg	
						d1・15	ジフェンヒドรามミン錠50mg	
オブジーボ 2週毎	ニボルマブ	240mg/body	初回:60分点滴 2回目以降:30分点滴	d1	14日間			※1次・2次は化学療法 と併用。併用可能な のはFOLFOX、SOX、 XELOX
オブジーボ 3週毎	ニボルマブ	360mg/body	初回:60分点滴 2回目以降:30分点滴	d1	21日間			※1次・2次は化学療法 と併用。併用可能な のはFOLFOX、SOX、 XELOX